

СОГЛАСОВАНО:

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Крас-  
ноярскому краю в г. Канске

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель МКУ  
«УО Канского района»

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Канского района

\_\_\_\_\_ Безгодков Н.П.

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 г.

\_\_\_\_\_ Белугина А.В.

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 г.

\_\_\_\_\_ Куприянов О.В.

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 г.

**Перспективный план образовательного учреждения по устранению нарушений законодательства  
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившихся в нарушении дей-  
ствующих санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов на 2014-2018 г.г.**

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение**

**«Верх-Амонашенский детский сад»**

**663633 Красноярский край, Канский район,**

**с. В-Амонаш, ул. Центральная 7а.**

---

(наименование учреждения, адрес)

**Перечень мероприятий, подлежащих выполнению в установленные сроки, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения <sup>1</sup>	Финансовые затраты, необходимые для проведения мероприятия (тыс. руб.)	Источник финансирования <sup>2</sup>	Ответственный исполнитель
1.	Устранение нарушения Сан ПиН 2.4.1.3049-13 п.7.4.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части приобретения и установки жалюзи внутренние для 11 окон	11.03.2014 г.	27000,0	местный бюджет	Руководитель образовательного учреждения (заведующий муниципального бюджетного образовательного учреждения)
2.	Устранение нарушения Сан ПиН 2.4.1.3049-13 п.3.3 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части подключения наружного электрического освещения	11.03.2014 г	70,0	местный бюджет	Руководитель образовательного учреждения (заведующий муниципального бюджетного образовательного учреждения)
3.	Устранение нарушения Сан ПиН 2.4.1.3049-13 п.4.13;4.15;7.10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части замены оконных рам 25 штук, 1 балкона	11.03.2014 г	300000,0	местный бюджет	Руководитель образовательного учреждения (заведующий муниципального бюджетного образовательного учреждения)
4.	Устранение нарушения Сан ПиН 2.4.1.3049-13 п.5.1;5.44;5.5; 5.6 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-	11.03.2014 г	300000,0	местный бюджет	Руководитель образовательного учреждения (заведующий муниципального бюджетного образовательного учреждения)

	тельных организаций» в части капитального ремонта стен, потолков, полов				
5	Устранение нарушения Сан ПиН 2.4.1.3049-13 п.5.5 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части монтажа сливных трапов с уклоном на кухне и прачечной	11.03.2014 г	30000,0	местный бюджет	Руководитель образовательного учреждения (заведующий муниципального бюджетного образовательного учреждения)
6	Устранение нарушения Сан ПиН 2.4.1.3049-13 п.6.2 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части приобретения и установки сушильных устройств в детских шкафах,	11.03.2014 г	70000,0	местный бюджет	Руководитель образовательного учреждения (заведующий муниципального бюджетного образовательного учреждения)
7 до 20.12.14	<b>Устранение нарушения Сан ПиН 2.4.1.3049-13 п. 4.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части оборудования медицинского кабинета на 1 этаже/канализация, водоснабжение, водонагреватель, кафель/</b>	2014-2018 г.	50000,0	местный бюджет	Руководитель образовательного учреждения (заведующий муниципального бюджетного образовательного учреждения)
8	Устранение нарушения Сан ПиН 2.4.1.3049-13 п.18.3; 6.18.1 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части установки отдельных водопроводных кранов для технических целей 4 штуки	11.03.2014 г	5000,0	местный бюджет	Руководитель образовательного учреждения (заведующий муниципального бюджетного образовательного учреждения)
9	Устранение нарушения Сан ПиН 2.4.1.3049-13 п.5.1;5.44;5.5; 5.6 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-	11.03.2014 г	20000,0	местный бюджет	Руководитель образовательного учреждения (заведующий муниципального бюджетного образовательного учреждения)

	тельных организаций» в части устранения щелей между стеной и полом на первом этаже				
10	Устранение нарушения Сан ПиН 2.4.1.3049-13 п.6.18.2;9.5; 11.6;20;14.1 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части установки 1 унитаза, 5-ти раковин для умывания взрослых, 5 раковин для кухни	11.03.2014 г	20000,0	местный бюджет	Руководитель образовательного учреждения (заведующий муниципального бюджетного образовательного учреждения)  <b>Устранили</b>
11	Устранение нарушения Сан ПиН 2.4.1.3049-13 п.15.18.4;14.1 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части приобретения: 1. холодильника 1 шт., <b>устранили</b> 2. Морозильного ларя БИРЮСА-355 НШВ-5 3. полки для хранения разделочных досок ПК 5Д 4 шт. 4. электромясорубки, 5. овощерезательной машины, 6. протирачной машины, 7.картофелечистки периодического действия, 8. жарочного шкафа, печи <b>срочно купить!</b>	11.03.2014 г	43000,0 10000,0 34000,0 32000,0 32000,0 49000,0	местный бюджет	Руководитель образовательного учреждения (заведующий муниципального бюджетного образовательного учреждения)
12	Устранение нарушения Сан ПиН 2.4.1.3049-13 п.6.1;6.14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части замены мебели с антропометрическими	11.03.2014 г	186000,0	местный бюджет	Руководитель образовательного учреждения (заведующий муниципального бюджетного образовательного учреждения)

	показателями (16 столиков 4х мест, 15 стульчиков), кроватей (4 шт. трехъярусные) Устранение нарушения Сан ПиН 2.4.1.3049-13 п.6.2 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части приобретения шкафов для персонала				
--	--	--	--	--	--

**Примечание:** <sup>1</sup> – указывается срок (*1 августа текущего года или 31 декабря текущего года*) и год исполнения мероприятия

<sup>2</sup> - в случае использования финансовых средств целевых краевых программ (краевой бюджет) необходимо дополнительное **СОГЛАСОВАНИЕ** Министерства образования и науки Красноярского края

Руководитель МБДОУ «Верх-Амонашенский детский сад»  
наименование образовательной организации

\_\_\_\_\_

подпись

В.Н.Гайдай.  
Ф.И.О.